



月份月度检测

特化工有限公司

项目名称：10

企业单位：山东原

检测类型：

安检测技术有限公司

山东

2023 年 10 月 22 日

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项负责。

2、本检测报告无[redacted]

[redacted]

[redacted]

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1061

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇滨永蒙路73号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.10.18	检验日期	2023.10.18-10.19
采样人员	樊全浩、王康磊、隋玉斌、	检验人员	蒋小迪、胡瑞、曹
检测项目	氨（氨气）、臭气。 废水检测项目：化学需氧量、氨氮（以NH_3-N计）、pH值、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、石油类、挥发酚		

编制人：燕海霞

审核人：张英

授权签字人：

（盖章）

2023 年 10 月 23 日

出限														
ng/m³														
ng/m³														
/m³														
L														
g/L														
L														
/L														
/L														
/L														
/L														

				15
				1.2
				第三次
	FQ20231018V14	FQ20231018V22	FQ20231018V23	FQ20231018V24
	5.25	5.12	5.29	5.17
				5.19
				0.105
				FQ20231018V22
				ND
				-
				2.98
				0.0602



告

SDS

AHJ2023-10

61

229				3
309				
22258				202
6.2				5
6.7				6.
42.9				43.

(m)	15
(m)	0.4

10 月 18 日

结果

次				第三次
0231	FQ20231	FQ20231	FQ202	FQ2023 1
16	018V17	018V25	018V	018V27
.4	16.3	16.4	16.2	16.2
2				16.3
57				0.0158

检测点位	检测项目	检测结果	单位	检出限	检测方法	检测仪器
废水排放口	pH（无量纲）	7.2	无量纲	0.1	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH-C-41-2020
	化学需氧量	42	mg/L	4	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	COD-C-41-2020
	石油类（总）	0.06	mg/L	0.04	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪-C-41-2020
	悬浮物（SS）	18	mg/L	4	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平-C-41-2020
	氨氮（以N计）	1.36	mg/L	0.025	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计-C-41-2020
	总磷（以P计）	0.21	mg/L	0.01	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计-C-41-2020
	挥发酚	0.0008	mg/L	0.0003	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计-C-41-2020
	总氮（以N计）	1.58	mg/L	0.05	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计-C-41-2020
	总氰化物	0.002L	mg/L	0.002	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计-C-41-2020

检测结果低于分析方法检出限时，以检出限数值加标志位“L”，表示测定结果。

检验检测专用章、检验检测机构资质认定证书（正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章）

检测日期：2020年11月18日

检测温度（℃）：20

检测结果=实测浓度*标干流量*10⁶

质控措施及

质控措施

本次检测废气、

本次检验所用分

质控结果

质控点位

废水排放口

检测报告

准及方法。

并在有效使用期内。

质控项目	检测结果	平行样相对偏差（%）
化学需氧量（mg/L）	36	1.41
	35	
氨氮（mg/L）	0.56	0
	0.56	
总磷（mg/L）	086	1.71
	089	
总氮（mg/L）	3.9	0
	3.9	
石油类和动植物油（mg/L）	1L	0
	L	

报告包括：封面、正文（

骑缝章

风向	西	西	西

190