



江苏中远环境检测有限公司



江苏中远环境检测有限公司



221521110285



221521110285

检测报告

01


02

03

04

05

06




一、基本信息

| | | | | |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 联系人 | | 周经理 | 联系电话 | 永莘路 68 号 13864735992 |
| 采样日期 | 2025.09.03 | 检测日期 | 2025.09.04-2025.09.05 | |
| 样品描述 | 废气: 气袋, 气态: 滤膜, 固态: 废水: 无色无味透明, 水面无油膜液体 | | | |
| 仪器设备 | 水温计 | ZB05-01 | | |
| | 原子吸收分光光度计 | ZB-016-01 | GGX-810 | |


二、检测技术规范 依据

三、有组织废气



(二)检测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |



注 意 事 项

1. 本报告若无检验、检测专用章(公章)及骑缝章无效。
2. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 对本报告检测结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出,逾期不予受理。
4. 不可重复性试验不进行复检。
5. 若客户送样,报告结果仅对来样负责,不对样品来源或用途负责。
6. 未经本单位批准,不得将本报告内容向外界扩散。
7. 未经本单位同意,不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
8. 本报告涂改无效。

通讯地址: 山东省东营市开发区 烟台路1号1幢408室

电话: 0546-2010000

检测范围: GB 18020.1-2014