



山东威特化工有限公司 8 月例行检测

委托单位 山东威特化工有限公司

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 8 月 22 日

中博华创（东营）环境检测有限公司



一、基本信息

检测单位	山东兴发化工有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇辛格73号
------	------------	------	-------------------

联系电话			
------	--	--	--

检测日期			
------	--	--	--

检测人员			
------	--	--	--

检测地点			
------	--	--	--

检测项目			
------	--	--	--

检测标准			
------	--	--	--

检测仪器			
------	--	--	--

检测方法			
------	--	--	--

检测环境			
------	--	--	--

检测时间			
------	--	--	--

检测地点			
------	--	--	--

检测项目			
------	--	--	--

检测标准			
------	--	--	--

检测仪器			
------	--	--	--

检测方法			
------	--	--	--

检测环境			
------	--	--	--

检测时间			
------	--	--	--

检测地点			
------	--	--	--

检测项目			
------	--	--	--

检测标准			
------	--	--	--

检测仪器			
------	--	--	--

检测方法			
------	--	--	--

检测环境			
------	--	--	--

检测时间			
------	--	--	--

检测地点			
------	--	--	--

检测项目			
------	--	--	--

检测标准			
------	--	--	--

检测仪器			
------	--	--	--

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05 mg/L

排气筒名称	6#DA011 危废仓库排气筒出口	基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15	排气筒直径 (m)	0.2
燃料类型	—	排气筒截面积 (m ²)	0.0314
检测时间	2025.06.25		
检测项目	总氮		



排气筒名称	8#D	基准氧含量 (%)	—	
排气筒高度 (m)	15	排气筒直径 (m)	1.2	
燃料类型				
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		
8#D	15	1.2		

(二)检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次

pH 值 (无量纲)

(二)全程序空白检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	检测结果
2025.08.19	ZBHC250107W01-23W-SQK1	挥发酚(mg/l)	0.01
		总酚(mg/l)	0.01

注:检出限以下检测结果,检测结果为“<”表示,结果报告为方法的检出限值加标志位“L”。

2. 本报告仅列明检测项目,不检测其他项目。

检测单位:

检测人: [Signature]

签发人: [Signature]

签发日期: 2025.8.22

—— 本报告告结束 ——

注 意 事 项

1. 本报告于检验检测过程中产生, 其解释权归本实验室所有。

4. 本实验室性试验不在行内。

5. 若客户送检, 报告给委托人, 委托人负责, 不对样品来源负责。

6. 未经本单位批准, 不得复印、全文复制或分发本报告。