



### 一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 73 号
联系人	周经理	联系电话	13602473512
采样日期	2025.06.11	检测日期	2025.06.11-2025.06.12


石油类液样



项目	检测方法	标准	限值
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L

类别	检测项目	检测方法	检测限	检出限
废水	挥发酚	蒸馏-4-氨基安替比林比色法 分光光度法	HJ 503-2009	0.01mg/L

10



排气筒名称	4#DA012 有机废气排放口出口		基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15		排气筒直径 (m)	1.2
燃料名称	—		排气筒截面积 (m <sup>2</sup> )	1.1310
检测时间	2025.06.11			
检测地点	—			
检测频次	第一次	第二次	第三次	—
含氧量 (%)	—	—	—	—
含湿量 (%)	3.2	3.5	3.3	—
烟温 (°C)	34	—	35	—
平均流速 (m/s)	2.45	2.68	2.46	—
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	8577	9388	8353	—
硫化氢	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.15	0.11	0.13
	排放速率 (kg/h)	1.29×10 <sup>-3</sup>	1.03×10 <sup>-3</sup>	1.11×10 <sup>-3</sup>
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	15.2	15.7	16.5
	排放速率 (kg/h)	0.9370	0.9417	0.9411

## 五、监测数据

### 1. 水质监测数据

DW001 取水口	总磷 (mg/L)	7.6	7.8	7.5
	总氮 (mg/L)	24	20	22
	总磷 (mg/L)	0.26	0.29	0.34

DW001 取水口 2025-06-11 09:34:59 总磷 (mg/L) 0.011

采样点: DW001 取水口 采样时间: 2025-06-11 09:34:59 经纬度: 118.47163°E, 37.77798°N

## 五、采样照片

2025-06-11 09:34:59

经度: 118.47163°E 纬度: 37.77798°N



采样点: DW001 取水口 采样时间: 2025-06-11 09:34:59 经纬度: 118.47163°E, 37.77798°N

